



Câmara Municipal de Campo Magro *Estado do Paraná*

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2015

2º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO CONTRATO 004/2013, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO E A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA, NA FORMA ABAIXO.

CONSIDERANDO:

- O conteúdo do contrato 004/2013, cujo prazo e vigência expira somente em 2017;
- O disposto na Cláusula Terceira, item 3.3, do Contrato Original, que dispõe que o reajuste do contrato será concedido com base na variação do IGP-M, com a menor periodicidade permitida e lei, no caso, nos 12 meses posteriores à assinatura do contrato;
- Que a variação do IGPM entre Agosto de 2014 e Agosto de 2015 foi de 6.9639 % que o valor total do contrato passará de para R\$ 74.368,51 (setenta e quatro mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos) R\$ 77.365,81 (setenta e sete mil e trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

Com o reajuste, CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO pagará à EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA os valores conforme disposto na tabela abaixo

Descrição da nota	Valor atual	Valor reajustado
Alug. Sist. Contabilidade Pública	R\$ 266,48	R\$ 285,04
suprimido	suprimido	suprimido
Alug. Sist. Fly Transparência	R\$ 157,99	R\$ 168,99
Alug. Sist. Folha de Pagamento	R\$ 261,21	R\$ 279,40
Alug. Sist. Licitações e Compras	R\$ 199,07	R\$ 212,93
Alug. Sist. Patrimônio Público	R\$ 203,28	R\$ 217,44

Horas técnicas	Valor atual	Valor reajustado
Suporte	R\$ 63,20	R\$ 67,60

Deslocamento e estadia	Valor atual	Valor reajustado
Deslocamento	R\$ 0,63	R\$ 0,67
Estadia	R\$ 115,86	R\$ 123,93

Rua Silvestre Jarek, 120, Centro – 83535-000 – fone 3677-1253
Campo Magro – PR e-mail: camaradecampomagro@gmail.com





Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

RATIFICAÇÃO: Ficam inalteradas todas as demais cláusulas e condições dos Termos Aditivos e do Contrato que não contrariem o presente Termo.

Campo Magro, 4 de setembro de 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
GUSTO JUNINHO
PRESIDENTE

